

## REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG

**Nr.: R-14.1.1-22-17345**

Gemäß § 62 Oö. Bautechnikgesetz 2013<sup>1</sup> wird bestätigt, dass das Bauprodukt

Feuerschutztür Klassifikation im Gesamtelement E 30-C / EW 30-C, ein- und zweiflügelig,  
mit/ ohne verglasten Seiten-/ Oberteilen, gemäß dem letztgültigen Klassifizierungsbericht und  
dem vom IBS freigegebenen Ausführungskatalog,

**Basisprodukt LAVA 65-30**

des Herstellers

**KARO Metall GmbH**

Gahberggasse 9, 4861 Schörfling am Attersee, Österreich

hergestellt im Werk

KARO Metall GmbH, Gahberggasse 9, 4861 Schörfling am Attersee, Österreich

den Bestimmungen des in der Baustoffliste ÖA - Ausgabe 15. August 2015 in der Fassung der 1. Novelle -  
festgelegten Regelwerkes

**ÖNORM B 3850, Ausgabe 2014.04.01**

**Zusätzlich gilt: Anlage A, Punkt 14 und Punkt 14.1.1**

entspricht.

Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Fremdüberwachung durch  
IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH, Petzoldstraße 45, A-4020 Linz  
Nummer des Überwachungsvertrages: 74357/33

Gemäß § 60 Abs. 2 Z. 3 Oö. Bautechnikgesetz 2013<sup>1</sup> gilt die Registrierungsbescheinigung bis

**06.07.2027**

Das oben angeführte Bauprodukt ist gemäß § 59 Oö. Bautechnikgesetz 2013<sup>1</sup> verwendbar und der  
Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Einbauzeichen entsprechend § 64 Abs. 1  
Oö. Bautechnikgesetz 2013<sup>1</sup> zu kennzeichnen. Die Registrierungsbescheinigung wird in allen  
österreichischen Bundesländern anerkannt.

Die wesentlichen Produktkennwerte sind im Anhang zu dieser Registrierungsbescheinigung dargestellt.  
Die Registrierungsbescheinigung umfasst inklusive Anhang 2 Seiten.

Leonding, 07.07.2022



Für die Oö. Landesregierung

  
Dipl.-Ing. Erwin Rockenschaub  
Leiter der Registrierungsstelle

<sup>1</sup> LGBl. Nr. 35/2013 in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 32/2018